

電子郵件收件軟體(以 MS Outlook 為例)設定加密通道收取個人電子信件說明


本校電子郵件伺服器針對使用者端以電子郵件收件軟體(如 MS Outlook)收取個人電子郵件時，提供加密通道(SSL)收取個人電子郵件之服務。以 MS Outlook2010 為例，設定方式如下：

一、使用 POP3 加密通道協定收信

1. 開啟 MS Outlook 2010，並點選「檔案」、「帳戶設定」




2. 在電子郵件帳戶對話框中，選取電子郵件帳號，並選取「變更」




3. 在網際網路電子郵件對話框中，選取「其它設定」



4. 在網際網路郵件設定對話框中，選取「外寄伺服器」頁籤，勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」、「使用與內送郵件伺服器相同的設定」



5. 在網際網路郵件設定對話框中，選取「進階」頁籤，在內送伺服器下，勾選「此伺服器需要加密連線(SSL)」，埠號會自動跳為「995」(若系統未自動跳，請手動設成 995)
6. 在相同對話框下，在外寄伺服器下，加密連線類型請選「SSL」，埠號請手動設為「465」，在選取「確定」，並回到上一層對話框。



7. 在網際網路郵件設定對話框中，選取「測試帳號設定」，測試成功後，選取「下一步」、「完成」，即可完成設定。




二、使用 IMAP 加密通道協定收信

1. 開啟 MS Outlook 2010，並點選「檔案」、「帳戶設定」




2. 在電子郵件帳戶對話框中，選取電子郵件帳號，並選取「變更」




3. 在網際網路電子郵件對話框中，選取「其它設定」



4. 在網際網路郵件設定對話框中，選取「外寄伺服器」頁籤，勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」、「使用與內送郵件伺服器相同的設定」



5. 在網際網路郵件設定對話框中，選取「進階」頁籤，在內送伺服器下，加密連線類型請選「SSL」，埠號請手動設為「993」
6. 在相同對話框下，在外寄伺服器下，加密連線類型請選「SSL」，埠號請手動設為「465」，在選取「確定」，並回到上一層對話框。



7. 在網際網路郵件設定對話框中，選取「測試帳號設定」，測試成功後，選取「下一步」、「完成」，即可完成設定。

