



以Microsoft Outlook 2007為例，
操作說明如下：


1.關閉自動下載圖片




2. 關閉預覽視窗(讀取窗格)




Outlook還有一種自動預覽功能






將自動預覽關閉



3. 設定不要自動回覆讀信回條 (1/2)



設定不要自動回覆讀信回條 (2/2)




4. 設定以純文字格式讀取郵件




以Microsoft Outlook 2003為例，
操作說明如下：


1.關閉自動下載圖片




2. 關閉預覽視窗(讀取窗格)




Outlook還有一種自動預覽功能




將自動預覽關閉



3. 設定不要自動回覆讀信回條



4. 設定以純文字格式讀取郵件



以web mail為例，
操作說明如下：

1.封鎖外部圖檔

Mail2000 V4.5

使用環境

編輯
信件匣
通訊錄
我的檔案
信箱服務
個人設定

信箱安全
個人化設定
個人資料
快捷列
使用環境
簽名檔
標籤管理
左側功能選單
信件處理
廣告信管理

個人化設定 進階功能設定 POP3 收信設定

引言符號： > (設定回覆信件時使用的引言符號)

刪信返回設定： ☒ 刪信後到 下一篇 ☐ 刪信後到 信件列表

信件資訊顯示模式： ☐ 預設模式 ☐ 顯示基本資訊 ☒ 顯示完整資訊

登入顯示頁面： 信箱資訊頁

自動收取外部信件： 登入時 不收取 外部信件

自動清理回收筒： 登出時 刪除所有 回收筒內的信件

封鎖外部圖檔： 全部封鎖

☐ 內文圖片要封鎖 ☐ 已讀信件不封鎖 ☐ 好友信件不封鎖

連線失效時間： 60分鐘

其他讀信設定： ☒ 去除 Javascript ☒ 強制純文字轉換

其他寄信設定： ☒ 以內文方式轉寄郵件格式檔

確定 取消

2.關閉預覽視窗

Mail2000 V4.5

使用環境

編輯
信件匣
通訊錄
我的檔案
信箱服務
個人設定

信箱安全
個人化設定
個人資料
快捷列
使用環境
簽名檔
標籤管理
左側功能選單
信件處理
廣告信管理

個人化設定 進階功能設定 POP3 收信設定

語言：正體中文

面板風格：預設面板

讀信模式：
☐ 上下分割模式
☐ 左右分割模式
☒ 整頁模式

信件自動預覽：☐ 當使用上下分割或左右分割讀信模式時，自動預覽信件

信件列表：每頁顯示的信件數量 25 封

編輯區：顯示範圍 500x300，編輯文件型態 預設純文字

回信全名設定：圖書資訊館

回信郵件位址：hu01247@nuk.edu.tw

回信方式設定：☒ 附加原文回信 ☐ 附加引文回信 ☐ 一般回信（不附加引文，不附加原文）

其他：☒ 寄件備份 ☐ 使用電子名片(VCARD)

確定 取消

3. 設定不要自動回覆讀信回條

Mail2000 V4.5

信件自動回覆

☐ 我要啓用信件自動回覆。

自動回覆設定

自動回覆內容:

☐ 限期回覆

☐ 每天自動回覆: 開始於 00 時 00 分 ~ 終止於 00 時 00 分

☐ 每週自動回覆: ☐ 開始於 星期一 ~ 終止於 星期一

☐ 開始於 00 時 00 分 ~ 終止於 00 時 00 分

☒ 指定期間回覆: 開始於 2010 年 9 月 8 日, 07 時 00 分

結束於 2010 年 9 月 9 日, 07 時 00 分

確定 取消

4. 設定以純文字格式讀取郵件

Mail2000 v4.5

使用環境

編輯
信件匣
通訊錄
我的檔案
信箱服務
個人設定

信箱安全
個人化設定
個人資料
快捷列
使用環境
簽名檔
標籤管理
左側功能選單
信件處理
自動回覆
自動轉寄
信件過濾
廣告信管理

個人化設定 進階功能設定 POP3 收信設定

引言符號： > (設定回覆信件時使用的引言符號)

刪信返回設定： ☒ 刪信後到 下一篇 ☐ 刪信後到 信件列表

信件資訊顯示模式： ☐ 預設模式 ☐ 顯示基本資訊 ☒ 顯示完整資訊

登入顯示頁面： 信箱資訊頁

自動收取外部信件： 登入時 不收取 外部信件

自動清理回收筒： 登出時 刪除所有 回收筒內的信件

封鎖外部圖檔： 全部封鎖

☐ 內文圖片要封鎖 ☐ 已讀信件不封鎖 ☐ 好友信件不封鎖

連線失效時間： 60分鐘

其他讀信設定： ☒ 去除 Javascript ☒ 強制純文字轉換

其他寄信設定： ☒ 以內文方式轉寄郵件格式檔

確定 取消

設定信件過濾

Mail2000 V4.5 hu01247

信件過濾

自訂信件過濾規則。可將「收信匣」內符合過濾規則的信件，放入指定信匣或做進一步處理。

啟用	前提	狀態	字串	動作	過濾期限	修改	刪除	上移	下移
☒	如果寄件人(envelope-from資訊)	包含	icst.org.tw	將信存入資訊安全	每週一～日				
☒	如果標題	包含	空間預約通知	將信存入教室借用	每週一～日				

立即過濾 增加

- 信箱安全
- 個人化設定
 - 個人資料
 - 快捷列
 - 使用環境
 - 簽名檔
 - 標籤管理
 - 左側功能選單
- 信件處理
 - 自動回覆
 - 自動轉寄
 - 信件過濾
- 廣告信管理

Mail2000 V4.5 hu01247

修改過濾規則

過濾規則

過濾規則狀態：☒ 啟用 ☐ 手動 ☐ 關閉

過濾條件：☐ 符合所有條件 ☒ 符合任一條件

條件式：

寄件人(envelope-from資訊) 包含 icst.org.tw

動作狀態：


放入 資訊安全

進階設定


確定 取消

以Outlook Express為例，
操作說明如下：


1.關閉自動下載圖片




2.關閉預覽視窗



3. 設定不要自動回覆讀信回條





4. 設定以純文字格式讀取郵件



識別郵件來源，
原則上可以檢視「郵件原始檔」...

檢視「郵件原始檔」 操作步驟





■ 郵件原始檔

Return-Path: <tw_edm.heydemrt-bluness=tcts.seed.net.tw@returns.bulk.yahoo.com>

Received: from fas31-tag.seed.net.tw (fas31.seed.net.tw [139.175.54.142])
by mss29.seed.net.tw (v2.2.12-seednet-v1.65a) with LMTPA;
Sat, 24 Jan 2009 06:05:58 +0800

X-Sieve: CMU Sieve 2.2

Delivery-date: Sat, 24 Jan 2009 06:05:58 +0800

Received: from [139.175.54.142] (port=40373 helo=fas31.seed.net.tw)
by fas31-tag.seed.net.tw with esmtp (Seednet 4.54:1)
id 1LQUA2-0000re-3x
for bluness@tcts.seed.net.tw; Sat, 24 Jan 2009 06:05:58 +0800

Received: from seed.net.tw (sn21.seed.net.tw [139.175.54.21])
by fas31.seed.net.tw (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id n0NM5v55028264
for <bluness@tcts.seed.net.tw>; Sat, 24 Jan 2009 06:05:57 +0800
(envelope-from tw_edm.heydemrt-bluness=tcts.seed.net.tw@returns.bulk.yahoo.com)

Message-Id: <200901232205.n0NM5v55028264@fas31.seed.net.tw>

Received: from nl.bullet.tw1.yahoo.com ([119.160.244.78]:35022)
by seed.net.tw with smtp (Seednet 4.69:1)
id 1LQUA1-0004Xv-FW
for bluness@tcts.seed.net.tw; Sat, 24 Jan 2009 06:05:57 +0800

Received: from [119.160.244.77] by nl.bullet.tw1.yahoo.com with NNFMF; 23 Jan 2009 06:05:57 +0800

Received: from [119.160.247.59] by t2.bullet.tw1.yahoo.com with NNFMF; 23 Jan 2009 06:05:57 +0800

Date: 24 Jan 2009 06:05:57 +0800

Received: from [127.0.0.1] by d102.delivery.tw1.yahoo.com with NNFMF; 23 Jan 2009 06:05:57 +0800

To: bluness@tcts.seed.net.tw


From: "Yahoo!奇摩購物中心" <newsletter@buy.yahoo.com.tw>

Subject: =?big5?b?oWmsS7hgtlevrafpqmqz+KFqMS8yNC0xLzI2p+mmqaRqw26l+n4gpGu+Y699pG?>

Content-Transfer-Encoding: 8bit


Errors-to: null@cc.yahoo-inc.com


yahoo.com




tcqrnovtgzgiz@yahoo.com.tw

偽冒Microsoft的郵件...





只由寄件人信箱來判斷並不正確



真正Microsoft的郵件

